



SOL-IQbox-plus

Artikelnummer.: 226845

Kamera Anschlusskasten für
Videoüberwachung mit Steckdose,
Blitzschutz 400x300x210mm

Für den Außenbereich optimiert Elektrisch vorverdrahtet,
für flexiblen, modularen Ausbau UV stabilisiertes
Polycarbonat, korrosionsbeständig Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10 Vandalismus geschützt
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter) Wand- oder
Mastmontage Schnelle, einfache Installation Einfache
mechanische Bearbeitung Inklusive Servicesteckdose, FI-
Leitungsschutzschalter Kombi-Ableiter Typ 1+2+3
(Blitzstrom und Überspannung)

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind wahlweise auf Montageplatten werkzeuglos per Klettband oder auf einer zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen Tragschiene TS35 montierbar.


Spezifikationen

Gehäuse:	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
Tür:	Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
Schließung:	2-Punkt Schließung, 2 Schlösser abschließbar
Außenmaße:	400 x 300 x 210mm
Schutzart:	IP66, IK10
Temperaturbereich:	-40°C bis +70°C
Kabeleinführungen:	1 x M16x1,5 8 x M20x1,5 1 x M25x1,5 – teilbar (geeignet für die Netzkabelzuführung) Alle Kabeleinführungen ab Werk inkl. Verschlussstopfen
Spannungseingang:	230V/50Hz
1. Tragschiene TS35:	Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung
2. Tragschiene TS35:	Mit Montagmaterial beiliegend
Service Steckdose	Schutzkontakt Steckdose
Personenschutz:	FI-Leitungsschutzschalter Siemens 5SU1354-6KK16
Blitzschutz:	Blitzschutz Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 Citel DS132VGS-230/G
Gewicht:	7,0 Kg
Sonstiges:	Tür-Alarmkontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet, 3x Klettband, 2x Druckausgleichselement montiert
Mitgeliefertes Zubehör:	Zusätzliche Tragschiene mit Montagmaterial beiliegend 3x Klettband

Optionales Zubehör

209744	SOL-WST-MB-30 Mastbefestigung, Paar
209743	SOL-WST-WB Wandbefestigung
220068	SOL-WST-SSK/1 Schloss mit Knebelverschluss, Stück
219463	SOL-WST-SSK-WS-30 Erdungsset für Schlösser
236262	CUS-CSF-060 Heizung und Thermostat
211604	MDR-20-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/1,67A
211055	MDR-60-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/5A
211056	MDR-60-48 Hutschienen Netzteil 48VDC/1,25A
210300	MDR-100-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/7,5A
209004	MDR-100-48 Hutschienen Netzteil 48VDC/2A
222056	jetpower-NDR-120-48 Netzgerät für DIN Rail Montage 48V, 120W
228555	jetpower-NDR-240-48 Netzgerät für DIN Rail Montage 48V, 240W

Ihr Ansprechpartner

 The logo for SOLVIDO, featuring a stylized purple circular icon to the left of the word "SOLVIDO" in a bold, black, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.	<p>Solvido ist eine eingetragene Marke von VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland Telefon: +49 6074-888-111 E-Mail: info@videor.com Internet: www.videor.com</p>
---	--