

VM-FHD22PF

Artikelnummer: 234196



22" (56cm) LCD Monitor, FHD, 1920x1080, LED, DP, HDMI, VGA, Rahmenlos, Kunststoff

Hauptmerkmale

Professioneller 22" (56cm) LCD Monitor

Maximale Auflösung Full HD 1920x1080 Pixel

Vielseitige Eingänge HDMI, DisplayPort, VGA

LED Hintergrundbeleuchtung

Hohes Kontrastverhältnis

Schnelle Reaktionszeiten

Einfache Bedienung über einen Navigations Joystick

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x366

Kunststoffgehäuse inklusive Standfuß

Spezifikationen

Serie	eneo Monitor
Video:	
Auflösung	1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480
Display / Darstellung:	
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :25%
Display Größe (Zoll)	21,45
Display Größe (cm)	54,48 cm
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung Pixel	1920x1080
Kontrastverhältnis typisch	3000:1

VM-FHD22PF

Fortsetzung Spezifikationen


Reaktionszeit typisch	6,5 ms
Bildwiederholrate	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
Helligkeit typisch	200 cd/m ²
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Pixelformat/-größe	0.0831mm x 0.241mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Videonorm	PAL
Funktionen:	
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Menüsprachen	englisch, deutsch, italienisch, spanisch, französisch, chinesisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge (Art)	DisplayPort, HDMI, 1x VGA
Videoausgänge	nein
Audioeingänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	492,3x281,2x41,9mm
Gewicht	3 kg
Befestigung	VESA Standard 75x75mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Leistungsaufnahme	25W
Stromversorgung	+12VDC (+/-10%)
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzgerät 100 ~ 240VAC / 12VDC, 50/60Hz, Netzkabel, Standfuß, HDMI Kabel

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224229	VM-LCDWMB2	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg
228560	VM-TSHA	Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg

VM-FHD22PF

Technische Zeichnung



Maße / Dimensions: mm

